

TETRIX 商品の仕様変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は弊社取扱い商品に格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

弊社で取り扱いをしております TETRIX 商品につきまして、メーカーの仕様変更に伴い、販売キットの内容に変更がございますのでご案内いたします。商品の品質、安全性を保つためやむを得ない決定となりましたことを、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
また、以下内容は 2017 年 12 月時点での情報です。

日頃よりお取り扱いおよびご活用いただいているには皆様には、御不便をお掛けすることとなりますが、より一層ご愛顧いただけるよう、安全かつ高品質の商品をお届けしていく所存でございます。
今後とも変わらぬお引き立て賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 「サーボコントローラー」「DC モーターコントローラー」の仕様変更 詳細2ページ目
2. ハードウェア情報 詳細3ページ目
3. ソフトウェア対応情報 詳細3ページ目
4. 「DC モーター」の仕様変更

※対象商品含む、セット商品につきましては、今後価格改定も予定されております。

新価格や、改定時期につきましては別途ご案内をさせていただきます。

1. 「サーボコントローラー」「DC モーターコントローラー」仕様変更

* 該当のサーボコントローラー、DC モーターコントローラーは、以下セットにも含まれます。

- ・TETRIX ベースセット[PI-W40093]
- ・TETRIX WRO コンペティションセット[PI-W41234]

1-(1). サーボコントローラー

仕様変更前(在庫限り)

商品名 TETRIX サーボコントローラー
商品型番 PI-W34302



仕様変更後

商品名 TETRIX MAX Servo Motor Expansion Controller
商品型番 PI-W44355



1-(2). DC モーターコントローラー

仕様変更前(在庫限り)

商品名 TETRIX DC モーターコントローラー
商品型番 PI-W34303



仕様変更後

商品名 TETRIX MAX DC Motor Expansion Controller
商品型番 PI-W44354



2. ハードウェア情報

	仕様変更後	仕様変更前
サーボモーターコントローラー		
DC in out	ワンタッチ式ジャック	挟み込み
180 回転サーボ接続口	6 箇所	6 箇所(共用)
連続回転サーボ差し込み口	2 箇所	
DC モーターコントローラー		
DC in out	ワンタッチ式ジャック	挟み込み
モーター接続口数	2 箇所	2 箇所

3. ソフトウェア対応情報

● TETRIX × EV3 (現行品-仕様変更後 比較)

ソフトウェア	仕様変更後	仕様変更前
EV3 ソフトウェア	○	○
LabVIEW	×	○
LabVIEW for LEGO	×	○

● TETRIX × myRIO (仕様変更後)

ソフトウェア(バージョン)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
LabVIEW	×	×	×	×	×	○
LabVIEW for myRIO	-	-	-	×	×	○
LabVIEW for LEGO	×	-	×	-	-	-

* 弊社で取り扱いのない商品は「-」と表示しております。

※12 月時点での情報です。ソフトウェアの対応は現在メーカーにて行っております。
今後の対応については Web にてご確認くださいませようお願い致します。

4. 「DC モーター」の仕様変更

* DC モーターは、以下セットにも含まれます。

- ・TETRIX ベースセット[PI-W40093]
- ・TETRIX WRO コンペティションセット[PI-W41234]

仕様変更前(在庫限り)

商品名 TETRIX DC ギアモーター
 商品型番 PI-W39530



仕様変更後

商品名 TETRIX TorqueNADO モーター
 商品型番 PI-W44260



※エンコーダー機能付き

4-(2). ハードウェア情報

仕様変更後 仕様変更前

DC モーター		
エンコーダー	有	別売り